

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-011A00001-E29-2019	REQ. 197, 247, 246, 01241, 01240
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, PINTURAS Y SOLVENTES; HERRAMIENTAS MENORES; REFACCIONES PARA EDIFICIOS Y MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA.	

de conformidad al artículo 36 de la LAASSP y el numeral 2.6 de la Convocatoria.-----

LOTE 3: Las proposiciones recibidas para este lote cumplieron con lo solicitado en la Convocatoria por lo que se evaluaron las 2 proposiciones más bajas la cuales cumplen con los términos establecidos en la convocatoria y resultaron solventes de conformidad al artículo 36 de la LAASSP y el numeral 2.6 de la Convocatoria.-----

LOTE 4: Las proposiciones recibidas para este lote cumplieron con lo solicitado en la Convocatoria por lo que se evaluaron las 2 proposiciones más bajas la cuales cumplen con los términos establecidos en la convocatoria y resultaron solventes de conformidad al artículo 36 de la LAASSP y el numeral 2.6 de la Convocatoria.-----

LOTE 5: Resultado de la evaluación técnica, se desecha la proposición enviada por JARVEL PLANET S.A. DE C.V. de acuerdo a lo siguiente:

Los porcentajes, gramajes y medidas de referencia en los cuales se basa la Convocante, son tomados en los términos de las marcas de referencia establecidas en la convocatoria

Partida	Motivo
1	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
2	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
3	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
4	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
5	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
6	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-011A00001-E29-2019	REQ. 197, 247, 246, 01241, 01240
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, PINTURAS Y SOLVENTES; HERRAMIENTAS MENORES; REFACCIONES PARA EDIFICIOS Y MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA.	

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Carretera al Ajusco No. 24, Col. Héroes de Padierna, Alcaldía de Tlalpan; los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Notificación del Fallo de la Convocatoria de Licitación indicada al rubro, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), acto presidido por **Karla Ramírez Cruz**, servidor público designado por la Convocante, de conformidad con el numeral 89-D de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES).-----

A continuación se hace constar que en presencia de los asistentes se dio lectura al Fallo emitido por la Convocante, de acuerdo a lo siguiente: -----

LOTE 1: Las proposiciones recibidas para este lote cumplieron con lo solicitado en la Convocatoria por lo que se evaluaron las 2 proposiciones más bajas la cuales cumplen con los términos establecidos en la convocatoria y resultaron solventes de conformidad al artículo 36 de la LAASSP y el numeral 2.6 de la Convocatoria.-----

LOTE 2: Resultado de la evaluación técnica, se desechan las proposiciones enviadas por los siguientes Licitantes:

Los porcentajes, gramajes y medidas de referencia en los cuales se basa la Convocante, son tomados en los términos de las marcas de referencia establecidas en la convocatoria.

1. CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V.

Partida	Motivo
5	No cumple con las características técnicas requeridas, secado al tacto 4 horas máximo, requerido 30 min, % solidos por peso 81.5 a 82.2, requeridos 78.
6	No cumple con las características técnicas requeridas, secado al tacto 1 hora , requerido 30 min, para recubrir 2 horas, requeridos 60 minutos, % de solidos por peso 53 y volumen 39.7, requeridos 46 a 49 y 32 a 34

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-011A00001-E29-2019	REQ. 197, 247, 246, 01241, 01240
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, PINTURAS Y SOLVENTES; HERRAMIENTAS MENORES; REFACCIONES PARA EDIFICIOS Y MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA.	

	respectivamente
11	No cumple con las características técnicas requeridas, secado libre de huella de 4 a 6 horas, requerido de 2 a 4 horas, duro 18 a 24 horas requerido 9 a 13 horas máximo.
12	No cumple con las características técnicas requeridas, secado al tacto 30 a 60 min, requerido 5 min, duro 18 a 24 horas, requerido 1 hora.
13	No cumple con las características técnicas requeridas, secado libre de huella de 4 a 6 horas, requerido de 2 a 4 horas, duro 18 a 24 horas requerido 9 a 13 horas máximo.
14	No cumple con las características técnicas requeridas, secado al tacto 30 a 60 min, requerido 20 min, duro 18 a 24 horas, requerido 60 minutos máximo.
15	No cumple con las características técnicas requeridas, secado al tacto 1 hora , requerido 30 min, para recubrir 2 horas, requeridos 60 minutos, % de solidos por peso 53 y volumen 39.7, requeridos 46 a 49 y 32 a 34 respectivamente
16	No cumple con las características técnicas requeridas, secado al tacto 1 hora, requerido 30 min, para recubrir 2 horas, requeridos 60 minutos, % de solidos por peso 53 y volumen 39.7, requeridos 46 a 49 y 32 a 34 respectivamente
17	No cumple con las características técnicas requeridas, secado al tacto 1 hora , requerido 30 min, para recubrir 2 horas, requeridos 60 minutos, % de solidos por peso 53 y volumen 39.7, requeridos 46 a 49 y 32 a 34 respectivamente

2. DISTRIBUIDORA ARCOS IRIS 2000 S.A. DE C.V.

Partida	Motivo
5	No cumple con las características técnicas requeridas, densidad de 1.88 requerida 1.55 a 1.65 solidos por peso 83 requeridos 78, secado al tacto 4 horas máximo, requerido 30 min
6	No cumple con las características técnicas requeridas, rendimiento de 10 a 12 m2/L y secado para repintado 2 horas mínimo, rendimiento requerido de 12 a 14 m2/L, secado para repintado 60 minutos
7	No cumple con las características técnicas requeridas, viscosidad de

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-011A00001-E29-2019	REQ. 197, 247, 246, 01241, 01240
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, PINTURAS Y SOLVENTES; HERRAMIENTAS MENORES; REFACCIONES PARA EDIFICIOS Y MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA.	

	20,800 cps, requerida 8,000 a 12,000 cps
11	No cumple con las características técnicas requeridas, secado al tacto de 2 a 3 horas, requerido de 1 a 1:30 horas, secado al manejo 16 a 24 horas requerido de 9 a 13 horas
13	No cumple con las características técnicas requeridas, secado al tacto de 2 a 3 horas, requerido de 1 a 1:30 horas, secado al manejo 16 a 24 horas requerido de 9 a 13 horas
14	No cumple con las características técnicas requeridas, secado al tacto de 35 a 40 minutos, requerido 20 minutos, secado al manejo 4 a 6 horas requerido 60 minutos máximo.
15	No cumple con las características técnicas requeridas, rendimiento de 10 a 12 m ² /L y secado para repintado 2 horas mínimo, rendimiento requerido de 12 a 14 m ² /L, secado para repintado 60 minutos
16	No cumple con las características técnicas requeridas, rendimiento de 10 a 12 m ² /L y secado para repintado 2 horas mínimo, rendimiento requerido de 12 a 14 m ² /L, secado para repintado 60 minutos
17	No cumple con las características técnicas requeridas, rendimiento de 10 a 12 m ² /L y secado para repintado 2 horas mínimo, rendimiento requerido de 12 a 14 m ² /L, secado para repintado 60 minutos

3. INDUSTRIAL QUIMICA SUPRA S.A. DE C.V.

Partida	Motivo
6	No cumple con las características técnicas requeridas, lavabilidad 5000 ciclos, requerida más de 10000.
7	No cumple con las características técnicas requeridas, viscosidad de 20,800 cps, requerida 8,000 a 12,000 cps
11	No cumple con las características técnicas requeridas, secado al tacto 2 horas y duro 34 horas, requeridas al tacto de 1 a 1:30 y duro máximo 13 horas
12	No cumple con las características técnicas requeridas, secado al tacto 2 horas y duro 34 horas, requeridas al tacto de 1 a 1:30 y duro máximo 13 horas
13	No cumple con las características técnicas requeridas, secado al tacto 2 horas y duro 34 horas, requeridas al tacto de 1 a 1:30 y duro máximo 13 horas

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-011A00001-E29-2019	REQ. 197, 247, 246, 01241, 01240
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, PINTURAS Y SOLVENTES; HERRAMIENTAS MENORES; REFACCIONES PARA EDIFICIOS Y MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA.	

15	No cumple con las características técnicas requeridas, lavabilidad 5000 ciclos, requerida más de 10000.
16	No cumple con las características técnicas requeridas, lavabilidad 5000 ciclos, requerida más de 10000.
17	No cumple con las características técnicas requeridas, lavabilidad 5000 ciclos, requerida más de 10000.

4. JARVEL PLANET S.A. DE C.V.

Partida	Motivo
1	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
2	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
3	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
5	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
6	No cumple con las características técnicas requeridas, rendimiento de mínimo de 8 m ² /lt requerido de 12 a 14 m ² /lt
7	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
8	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
9	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
10	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-011A00001-E29-2019	REQ. 197, 247, 246, 01241, 01240
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, PINTURAS Y SOLVENTES; HERRAMIENTAS MENORES; REFACCIONES PARA EDIFICIOS Y MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA.	

11	No cumple con las características técnicas requeridas, % en solidos 49 a 51 requeridos de 50 a 65 .
12	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
13	No cumple con las características técnicas requeridas, % en solidos 49 a 51 requeridos de 50 a 65.
14	No cumple con las características técnicas requeridas, % en solidos 49 a 51 requeridos de 43 a 64 . Densidad de 0.900 a 1.060 requerida de 0.950 a 1.200, viscosidad 10,000 a 12,000 requerida de 400 a 2000 cps
15	No cumple con las características técnicas requeridas, rendimiento de mínimo de 8 m ² /lt requerido de 12 a 14 m ² /lt
16	No cumple con las características técnicas requeridas, rendimiento de mínimo de 8 m ² /lt requerido de 12 a 14 m ² /lt
17	No cumple con las características técnicas requeridas, rendimiento de mínimo de 8 m ² /lt requerido de 12 a 14 m ² /lt
18	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.

5. PINTURAS DURASOL S.A. DE C.V.

Partida	Motivo
1	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
2	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
3	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
5	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
6	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-011A00001-E29-2019	REQ. 197, 247, 246, 01241, 01240
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, PINTURAS Y SOLVENTES; HERRAMIENTAS MENORES; REFACCIONES PARA EDIFICIOS Y MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA.	

	lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
7	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
8	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
9	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
10	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
11	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
12	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
13	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
14	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
15	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
16	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
17	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
18	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-011A00001-E29-2019	REQ. 197, 247, 246, 01241, 01240
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, PINTURAS Y SOLVENTES; HERRAMIENTAS MENORES; REFACCIONES PARA EDIFICIOS Y MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA.	

lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.

6. SLOYCER MEXICO S.A. DE C.V.

Partida	Motivo
5	No cumple con las características técnicas requeridas, densidad de 1.88 requerida 1.55 a 1.65 solidos por peso 83 requeridos 78, secado al tacto 4 horas máximo, requerido 30 min
6	No cumple con las características técnicas requeridas, rendimiento de 10 a 12 m2/L y secado para repintado 2 horas mínimo, rendimiento requerido de 12 a 14 m2/L, secado para repintado 60 minutos
7	No cumple con las características técnicas requeridas, viscosidad de 20,800 cps, requerida 8,000 a 12,000 cps
11	No cumple con las características técnicas requeridas, secado al tacto de 2 a 3 horas, requerido de 1 a 1:30 horas, secado al manejo 16 a 24 horas requerido de 9 a 13 horas
13	No cumple con las características técnicas requeridas, secado al tacto de 2 a 3 horas, requerido de 1 a 1:30 horas, secado al manejo 16 a 24 horas requerido de 9 a 13 horas
14	No cumple con las características técnicas requeridas, secado al tacto de 2 a 3 horas, requerido de 20 min máximo , secado al manejo 16 a 24 horas requerido 60 minutos.
15	No cumple con las características técnicas requeridas, rendimiento de 10 a 12 m2/L y secado para repintado 2 horas mínimo, rendimiento requerido de 12 a 14 m2/L, secado para repintado 60 minutos
16	No cumple con las características técnicas requeridas, rendimiento de 10 a 12 m2/L y secado para repintado 2 horas mínimo, rendimiento requerido de 12 a 14 m2/L, secado para repintado 60 minutos
17	No cumple con las características técnicas requeridas, rendimiento de 10 a 12 m2/L y secado para repintado 2 horas mínimo, rendimiento requerido de 12 a 14 m2/L, secado para repintado 60 minutos

LOTE 2: Derivado de lo anterior se evaluaron las 2 proposiciones más bajas que cumplen con los términos establecidos en la convocatoria y resultaron solventes

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-011A00001-E29-2019	REQ. 197, 247, 246, 01241, 01240
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, PINTURAS Y SOLVENTES; HERRAMIENTAS MENORES; REFACCIONES PARA EDIFICIOS Y MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA.	

	tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
7	No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.

LOTE 5: Derivado de lo anterior se evaluó la proposición que cumple con los términos establecidos en la convocatoria y resultó solvente de conformidad al artículo 36 de la LAASSP y el numeral 2.6 de la Convocatoria.-----

Por lo anteriormente descrito, y como resultado de la evaluación técnica y económica de las proposiciones, se adjudica el pedido a la propuesta que reúne las mejores condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante y el importe de su propuesta resulta la solvente más baja, con lo que se asegura al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad y oportunidad, por lo que con fundamento en la fracción VI del artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **Luis Eugenio Escobar Ordoñez, Jefe del Departamento de Adquisiciones;** responsable de la evaluación legal y económica y **Eulogio Cuevas Romero, Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios;** responsable de la evaluación técnica de las proposiciones presentadas, es que **Karla Ramírez Cruz, Encargada de la Secretaría Administrativa;** emite el siguiente: -----

FALLO

Se adjudican los pedidos conforme a lo siguiente:

LOTE 1 MATERIAL ELÉCTRICO.

LICITANTE	MONTO SIN IVA
ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCIA HNOS SA DE CV	\$38,205.07 (treinta y ocho mil doscientos cinco pesos 07/100 MN)

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-011A00001-E29-2019	REQ. 197, 247, 246, 01241, 01240
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, PINTURAS Y SOLVENTES; HERRAMIENTAS MENORES; REFACCIONES PARA EDIFICIOS Y MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA.	

LOTE 2 PINTURAS Y SOLVENTES.

LICITANTE	MONTO SIN IVA
DISTRIBUIDORA DE PINTURAS DE CALIDAD S.A. DE C.V.	\$27,411.92 (veintisiete mil cuatrocientos once pesos 92/100 MN)

LOTE 3 HERRAMIENTAS MENORES.

LICITANTE	MONTO SIN IVA
MARTINEZ BARRANCO S.A. DE C.V.	\$28,872.33 (veintiocho mil ochocientos setenta y dos pesos 33/100 MN)

LOTE 4 REFACCIONES PARA EDIFICIOS.

LICITANTE	MONTO SIN IVA
ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCIA HNOS SA DE CV	\$15,611.89 (quince mil seiscientos once pesos 89/100 MN)

LOTE 5 MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERAS.

LICITANTE	MONTO SIN IVA
DISTRIBUIDORA DADE S.A. DE C.V.	\$4,085.00 (cuatro mil ochenta y cinco pesos 00/100 MN)

Con objeto de formalizar el pedido correspondiente, el Licitante ganador, previo a la firma, deberá entregar en el Departamento de Adquisiciones, ubicado en planta baja del domicilio de la Convocante referido en el numeral **1.2** de esta Convocatoria (tel. 5630-9700 ext. 1190), a más tardar dentro de los dos días hábiles posteriores a la fecha del fallo, en original o copia certificada y copia simple para su archivo, los documentos siguientes:

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-011A00001-E29-2019	REQ. 197, 247, 246, 01241, 01240
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, PINTURAS Y SOLVENTES; HERRAMIENTAS MENORES; REFACCIONES PARA EDIFICIOS Y MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA.	


Persona moral

- a) Registro Federal de Contribuyentes.
- b) Escritura pública que contenga el Acta Constitutiva en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y sus modificaciones, en su caso.
- c) Escritura Pública del poder del representante legal.
- d) Documentación con la que acredite tener su domicilio legal en territorio nacional.
- e) Presentar respuesta emitida por el SAT en sentido positivo en el que se señale que se encuentra al corriente respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D del Código Fiscal de la Federación y de conformidad con la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada la página del SAT, o aquella que en el futuro la sustituya, en caso que se cuente con la respuesta emitida, se sustituye la solicitud.
- f) Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo (regla quinta del Acuerdo SA1.HCT.101224/281.P.DIR, dictado por el Consejo Técnico del IMSS del 27 de febrero de 2015)
- g) Cumplimiento de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, emitida por el INFONAVIT, en términos de la resolución RCA-5789-01/17, DOF 20.06.2017

Persona física

- a) Registro Federal de Contribuyentes.
- b) Copia certificada del acta de nacimiento.
- c) Documentación con la que acredite tener su domicilio legal en territorio nacional.
- d) Presentar respuesta emitida por el SAT en sentido positivo en el que se señale que se encuentra al corriente respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D del Código Fiscal de la Federación y de conformidad con la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada en la página de internet del SAT, o aquella que en el futuro la sustituya, en caso que se cuente con la respuesta emitida, se sustituye la solicitud.
- e) Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo (regla quinta del Acuerdo SA1.HCT.101224/281.P.DIR, dictado por el Consejo Técnico del IMSS del 27 de febrero de 2015)
- f) Cumplimiento de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos en sentido positivo, emitida por el INFONAVIT, en términos de la resolución RCA-5789-01/17, DOF 20.06.2017

La vigencia del servicio iniciara a partir del día siguiente hábil de la emisión de esta acta de Fallo.



ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-011A00001-E29-2019	REQ. 197, 247, 246, 01241, 01240
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, PINTURAS Y SOLVENTES; HERRAMIENTAS MENORES; REFACCIONES PARA EDIFICIOS Y MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA.	




El licitante ganador se obliga a entregar, la fianza de garantía, dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del Pedido, expedida por una Institución Afianzadora debidamente autorizada para ello, a favor de la Tesorería de la Federación, o cheque certificado o de caja por la cantidad equivalente al 10% del monto máximo de cada lote adjudicado, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado y que la no presentación dentro de este término, podrá ser causal de rescisión del pedido. En tal supuesto, se aplicarán las sanciones a que hubiere lugar conforme a la Ley de la materia y se procede en términos del artículo 46 de la Ley.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los Licitantes, la publicación de esta acta en el sistema Compranet en la dirección electrónica <https://compranet.hacienda.gob.mx>, este procedimiento sustituye la notificación personal y copia de la misma en el pizarrón del Departamento de Adquisiciones copia del Acta por un término no menor a 5 días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los Licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo los **catorce horas** del día, mes y año de su inicio.

Esta Acta consta de **trece hojas**, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.


POR LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Karla Ramírez Cruz	Encargada de la Secretaría Administrativa.	
Luis Eugenio Escobar Ordoñez	Jefe del Departamento de Adquisiciones.	
Eulogio Cuevas Romero	Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios.	





ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-011A00001-E29-2019	REQ. 197, 247, 246, 01241, 01240
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, PINTURAS Y SOLVENTES; HERRAMIENTAS MENORES; REFACCIONES PARA EDIFICIOS Y MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA.	

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Miguel Gómez Moreno	Dirección de Servicios Jurídicos.	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
Leticia Barrón Cruz	

TESTIGO SOCIAL DESIGNADO POR LA SFP U OBSERVADOR SOCIAL

NOMBRE	FIRMA
N/A	

----- FIN DEL ACTA -----




DESCRIPCIÓN BREVE DEL BIEN O SERVICIO: MATERIAL ELÉCTRICO
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA	ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCÍA HINOS, S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		CORPORATIVO CYMAZ S.A. DE C.V.		DISTRIBUIDORA ARCOS IRIS 2000		DISTRIBUIDORA DADE S.A. DE C.V.		FERNANDO AGUIJAR ITUARTE	
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
1 APAGADOR SENCILLO LINEA MODUS PARA 10 AMPS. 127 V. BTICINO	X		X		X		X		X		X	
2 BALASTRO ELECTRONICO PARA T8 17W. 25W. 28W. 30W. 32W. SOLA BASIC	X		X		X		X		X		X	
3 BASE COMPLETA PARA FOTOCELDA DE 110 WATTS. ARGOS	X		X		X		X		X		X	
4 BASE COMPLETA PARA FOTOCELDA DE 220 WATTS. ARGOS	X		X		X		X		X		X	
5 BASE ABRAZADERA PARA TUBO T8. INDEX	X		X		X		X		X		X	
6 BASE DE CHUPON PARA LAMPARA FLUORESCENTE T8 . DURALED	X		X		X		X		X		X	
7 BASE PARA TUBO TIPO T-8. BJB	X		X		X		X		X		X	
8 CABLE DE UN POLO #10 COLOR BLANCO. ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X		X	
9 CABLE DE UN POLO #10 COLOR NEGRO. ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X		X	
10 CABLE DE UN POLO #10. COLOR ROJO. ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X		X	
11 CABLE DE UN POLO #12 COLOR BLANCO. ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X		X	
12 CABLE DE UN POLO #12. COLOR NEGRO. ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X		X	
13 CABLE DE UN POLO #12 COLOR ROJO. ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X		X	
14 CABLE DE UN POLO #14 COLOR BLANCO. ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X		X	
15 CABLE DE UN POLO #14 COLOR NEGRO. ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X		X	
16 CABLE DE UN POLO #14. COLOR ROJO. ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X		X	
17 CABLE DE UN POLO #8. COLOR BLANCO. ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X		X	
18 CABLE DE UN POLO #8. COLOR NEGRO. ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X		X	
19 CABLE DE UN POLO #8. COLOR ROJO. ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X		X	
20 CABLE USO RUDO DE 2 CONDUCTORES DEL CALIBRE 12 AWG. PARA 300 VOLTS. ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X		X	
21 CABLE USO RUDO DE 2 CONDUCTORES DEL CALIBRE 14 AWG. PARA 300 VOLTS. ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X		X	
22 CABLE USO RUDO DE 3 CONDUCTORES DEL CALIBRE 10 AWG. PARA 300 VOLTS. ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X		X	
23 CABLE USO RUDO DE 3 CONDUCTORES DEL CALIBRE 12 AWG. PARA 300 VOLTS. ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X		X	
24 ALAMBRE DE UN POLO NUMERO 18 COLOR ROJO ROLLO CON 100 MTRS. CONDUMEX	X		X		X		X		X		X	
25 CAJA PARA CONTACTO. THORSMAN	X		X		X		X		X		X	
26 CARGADOR UNIVERSAL PARA PILAS RECARGABLES. STEREN	X		X		X		X		X		X	
27 CINTA AISLANTE PVC CON DIMENSIONES DE 19 MM X 20 MTS. NITTO	X		X		X		X		X		X	
28 CLAVIA BLINDADA ENTRADA RECTA 2POLOS 15AMPS. ROYER	X		X		X		X		X		X	
29 CLAVIA SENCILLA DE POLIVINILO DE 2POLOS 15AMPS 127VCA. ROYER	X		X		X		X		X		X	
30 ER-2X16 EXTENSION ELECTRICA USO RUDO, 2 M, CALIBRE 16. VOLTECK	X		X		X		X		X		X	
31 EXTENSION USO RUDO 2 X16 4 METROS LONGITUD. VOLTECK	X		X		X		X		X		X	
32 EXTENSION USO RUDO 2 X16 6 METROS LONGITUD. VOLTECK	X		X		X		X		X		X	
33 EXTENSION USO RUDO 2 X16 8 METROS LONGITUD. MCA. TRUPPER. VOLTECK	X		X		X		X		X		X	

46/1
J

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA PARTIDA	ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCIA HNOS. S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		CORPORATIVO CYMAZ S.A. DE C.V.		DISTRIBUIDORA ARCOS IRIS 2000		DISTRIBUIDORA DADE S.A. DE C.V.		FERNANDO AGUILAR ITUARTE	
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
34 EXTENSION USO RUJDO 2 X16 10 METROS POLARIZADA LONGITUD. VOLTECK	X		X		X		X		X		X	
35 REFLECTOR 100W 100-240V 6000 LUMENES ALUMINIO 6500K. TISHMAN	X		X		X		X		X		X	
36 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO OCO ENCHUFABLE DE 1 POLO, 20 AMPERES. 127/240 VOLTS. SQUARE D	X		X		X		X		X		X	
37 LAMPARA DE 12 W LED 120W JLR 12. JWJ	X		X		X		X		X		X	
38 LAMPARA DE 18 W LED 180W JLR 18. JWJ	X		X		X		X		X		X	
39 LINTERNA CABEZA RECARGABLE 120 LUMENES 1 LED, MODELO 16716. TRUPER	X		X		X		X		X		X	
40 LUMINARIA LEDD 3 X 10, 60 X 60, 120V PARA EMPOTRAR. TECNOLITE	X		X		X		X		X		X	
41 REFLECTOR DE 200W COD RLE200W LASSELED MODULOS DE 100W 65.5 CM ANCHO X 29 CM ALTURA PROTECCIÓN IP65 80-260V BF 5000K 19500 LUMENES ANGULO DE APERTURA 120 GRADOS. IPSA	X		X		X		X		X		X	
42 CONTACTO DUPLEX POLARIZADO- ARROW HART	X		X		X		X		X		X	
43 PLACA PARA CONTACTO POLARIZADO. ARROW HART	X		X		X		X		X		X	
44 MULTI-6P MULTICONTACTO 6 ENTRADAS. STEREN	X		X		X		X		X		X	
45 PILA ALCALINA TIPO "9V" CUADRADA, PAQUETE CON 1 PIEZA. DURACELL	X		X		X		X		X		X	
46 PILA ALCALINA TIPO "AA" PAQUETE CON 4 PIEZAS. DURACELL	X		X		X		X		X		X	
47 PILA ALCALINA TIPO "AAA", PAQUETE CON 4 PIEZAS. DURACELL	X		X		X		X		X		X	
48 PILA ALCALINA TIPO "C", PAQUETE CON 2 PIEZA. DURACELL	X		X		X		X		X		X	
49 PILA ALCALINA TIPO "D", PAQUETE CON 2 PIEZA. DURACELL	X		X		X		X		X		X	
50 PILA RECARGABLE TIPO "AA", PAQUETE CON 4 PILAS. STEREN	X		X		X		X		X		X	
51 PILA RECARGABLE TIPO "AAA", PAQUETE CON 4 PILAS. STEREN	X		X		X		X		X		X	
52 PILA RECARGABLE TIPO "C", PAQUETE CON 2 PILA. STEREN	X		X		X		X		X		X	
53 PILA RECARGABLE TIPO "D", PAQUETE CON 2 PILA. STEREN	X		X		X		X		X		X	
54 PILA RECARGABLE TIPO 9V CUADRADA., PAQUETE CON 1 PILA. STEREN	X		X		X		X		X		X	
55 PILA RECARGABLE TIPO AA CYCLE ENERGY, PAQUETE CON 2 PILAS. SONY	X		X		X		X		X		X	
56 PILA RECARGABLE TIPO AAA CYCLE ENERGY, PAQUETE CON 2 PILAS. SONY	X		X		X		X		X		X	
57 PLUG PARA ROSETA TIPO AMERICANO PARA TELEFONIA RJ-11. NACIONAL	X		X		X		X		X		X	
58 ROSETA TIPO AMERICANO PARA TELEFONIA RJ-11. NACIONAL	X		X		X		X		X		X	
59 SOCKET DE PORCELANA. ROYER	X		X		X		X		X		X	
60 SOCKET DE VAQUELITA. ROYER	X		X		X		X		X		X	
61 TUBO DE LED DE 9 WATTS TIPO T-8 DE 59 CMS. TECNOLITE	X		X		X		X		X		X	
62 TUBO FLUORESCENTE DE 32W T8 5000"K. PHILIPS	X		X		X		X		X		X	
63 TUBO LED G13 1500 LM 18 WATS 127 VOLTS WW6500 K LINEA Y NEUTRO DE EXTREMO A EXTREMO. FOSS	X		X		X		X		X		X	
64 CHALUPA. NACIONAL	X		X		X		X		X		X	
65 SUMINISTRO LUMINARIO LED TIPO CERILLO BASE COLOR NEGRO DE 50 W 127V. LJ ILUMINACION	X		X		X		X		X		X	
66 SUMINISTRO LUMINARIO PARA EXTERIORES LED DE 100 WATTS CON SU BRAZO PARA POSTE. URBAN STREET	X		X		X		X		X		X	
67 TUBO LED G13 1500 LM 18 WATS 127 VOLTS WW6500 K LINEA Y NEUTRO EN UN SOLO EXTREMO. FOSS	X		X		X		X		X		X	
68 SENSOR DE MOVIMIENTO 360° PARA 127 VOLTS COLOR BLANCO. IPSA	X		X		X		X		X		X	
69 REFLECTOR LUMINARIO DE LED LEDFLOOD-480W APERTURA 120° 100-227V-60HZ. PHILCO	X		X		X		X		X		X	
70 SUMINISTRO DE FOCO ESPIRAL ALTA POTENCIA 105W PARA 220 V BLANCO BRILLANTE. FOSS	X		X		X		X		X		X	
71 DIFUSOR PANAL DE ABEJA 061 X 1.20 ACRILICO. LENS-LITE	X		X		X		X		X		X	

501



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA		GLORIA EDITH CISNEROS PINEDA		HEGNA PROFESIONALES EN CALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V.		INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO S.A. DE C.V.		REC-21 S.A. DE C.V.		
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	
LOTE I										
1	APAGADOR SENCILLO LINEA MODUS PARA 10 AMPS. 127 V. BTICINO	X		X		X		X		X
2	BALASTRO ELECTRONICO PARA TB 17W. 25W. 28W. 30W. 32W. SOLA BASIC	X		X		X		X		X
3	BASE COMPLETA PARA FOTOCELDA DE 110 WATTS. ARGOS	X		X		X		X		X
4	BASE COMPLETA PARA FOTOCELDA DE 220 WATTS. ARGOS	X		X		X		X		X
5	BASE ABRAZADERA PARA TUBO T8. INDEX	X		X		X		X		X
6	BASE DE CHUPON PARA LAMPARA FLUORESCENTE T8. DURALED	X		X		X		X		X
7	BASE PARA TUBO TIPO T-8. BJB	X		X		X		X		X
8	CABLE DE UN POLO # 10 COLOR BLANCO, ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X
9	CABLE DE UN POLO # 10 COLOR NEGRO, ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X
10	CABLE DE UN POLO # 10 COLOR ROJO, ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X
11	CABLE DE UN POLO # 12 COLOR BLANCO, ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X
12	CABLE DE UN POLO # 12 COLOR NEGRO, ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X
13	CABLE DE UN POLO # 12 COLOR ROJO, ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X
14	CABLE DE UN POLO # 14 COLOR BLANCO, ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X
15	CABLE DE UN POLO # 14 COLOR NEGRO, ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X
16	CABLE DE UN POLO # 14 COLOR ROJO, ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X
17	CABLE DE UN POLO # 8 COLOR BLANCO, ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X
18	CABLE DE UN POLO # 8 COLOR NEGRO, ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X
19	CABLE DE UN POLO # 8 COLOR ROJO, ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X
20	CABLE USO RUDO DE 2 CONDUCTORES DEL CALIBRE 12 AWG. PARA 300 VOLTS. ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X
21	CABLE USO RUDO DE 2 CONDUCTORES DEL CALIBRE 14 AWG. PARA 300 VOLTS. ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X
22	CABLE USO RUDO DE 3 CONDUCTORES DEL CALIBRE 10 AWG. PARA 300 VOLTS., ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X
23	CABLE USO RUDO DE 3 CONDUCTORES DEL CALIBRE 12 AWG. PARA 300 VOLTS., ROLLO CON 100 MTS. CONDUMEX	X		X		X		X		X
24	ALAMBRE DE UN POLO NUMERO 18 COLOR ROJO ROLLO CON 100 MTRS. CONDUMEX	X		X		X		X		X
25	CAJA PARA CONTACTO. THORSMAN	X		X		X		X		X
26	CARGADOR UNIVERSAL PARA PILAS RECARGABLES. STEREN	X		X		X		X		X
27	CINTA AISLANTE PVC CON DIMENSIONES DE 19 MM X 20 MTS. NITTO	X		X		X		X		X
28	CLAVIJA BLINDADA ENTRADA RECTA 2POLOS 15AMPS. ROYER	X		X		X		X		X
29	CLAVIJA SENCILLA DE POLIVINILO DE 2POLOS 15AMPS 127VCA. ROYER	X		X		X		X		X
30	ER-2X16 EXTENSION ELECTRICA USO RUDO. 2 M, CALIBRE 16. VOLTECK	X		X		X		X		X
31	EXTENSION USO RUDO 2 X16 4 METROS LONGITUD POLARIZADA. VOLTECK	X		X		X		X		X
32	EXTENSION USO RUDO 2 X16 6 METROS LONGITUD. VOLTECK	X		X		X		X		X
33	EXTENSION USO RUDO 2 X16 8 METROS LONGITUD. MCA. TRUPPER. VOLTECK	X		X		X		X		X
34	EXTENSION USO RUDO 2 X16 10 METROS LONGITUD. VOLTECK	X		X		X		X		X

461
D.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA PARTIDA

GLORIA EDITH CISNEROS PINEDA	HEGNA PROFESIONALES EN CALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V.		INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO S.A. DE C.V.		REC 21 S.A. DE C.V.	
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
35 REFLECTOR 100W 100-240V 6000 LUMENES ALUMINIO 6500K. TISHMAN	X		X		X	
36 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1 POLO, 20 AMPERES, 127/240 VOLTS. SQUARE D	X		X		X	
37 LAMPARA DE 12 W LEED 120V JLPR 12. JWJ	X		X		X	
38 LAMPARA DE 18 W LEED 180W JLPR 18. JWJ	X		X		X	
39 LINTERNA CABEZA RECARGABLE 120 LUMENES 1 LED, MODELO 16716. TRUPER	X		X		X	
40 LUMINARIA LEDD 3 X 10, 60 X 60, 120V PARA EMPOTRAR . TECNOLITE	X		X		X	
41 REFLECTOR DE 200W COD RLEZ00W LASSELED MODULOS DE 100W 65.5 CM ANCHO X 29 CM ALTURA PROTECCIÓN IP65 80-260V BF 5000K 19500 LUMENES ANGULO DE APERTURA 120 GRADOS. IPSA	X		X		X	
42 CONTACTO DUPLEX POLARIZADO- ARROW HART	X		X		X	
43 PLACA PARA CONTACTO POLARIZADO. ARROW HART	X		X		X	
44 MULTI-6P MULTICONTACTO 6 ENTRADAS. STEREN	X		X		X	
45 PILA ALCALINA TIPO "9V" CUADRADA, PAQUETE CON 1 PIEZA. DURACELL	X		X		X	
46 PILA ALCALINA TIPO "AA" PAQUETE CON 4 PIEZAS. DURACELL	X		X		X	
47 PILA ALCALINA TIPO "AAA", PAQUETE CON 4 PIEZAS. DURACELL	X		X		X	
48 PILA ALCALINA TIPO "C", PAQUETE CON 2 PIEZA. DURACELL	X		X		X	
49 PILA ALCALINA TIPO "D", PAQUETE CON 2 PIEZA. DURACELL	X		X		X	
50 PILA RECARGABLE TIPO "AA", PAQUETE CON 4 PILAS. STEREN	X		X		X	
51 PILA RECARGABLE TIPO "AAA", PAQUETE CON 4 PILAS. STEREN	X		X		X	
52 PILA RECARGABLE TIPO "C", PAQUETE CON 2 PILA. STEREN	X		X		X	
53 PILA RECARGABLE TIPO "D", PAQUETE CON 2 PILA. STEREN	X		X		X	
54 PILA RECARGABLE TIPO 9V CUADRADA, PAQUETE CON 1 PILA. STEREN	X		X		X	
55 PILA RECARGABLE TIPO AA CYCLE ENERGY, PAQUETE CON 2 PILAS. SONY	X		X		X	
56 PILA RECARGABLE TIPO AAA CYCLE ENERGY, PAQUETE CON 2 PILAS. SONY	X		X		X	
57 PLUG PARA ROSETA TIPO AMERICANO PARA TELEFONÍA RJ-11. NACIONAL	X		X		X	
58 ROSETA TIPO AMERICANO PARA TELEFONÍA RJ-11. NACIONAL	X		X		X	
59 SOCKET DE PORCELANA. ROYER	X		X		X	
60 SOCKET DE VAQUELITA. ROYER	X		X		X	
61 TUBO DE LED DE 9 WATTS TIPO T-8 DE 59 CMS . TECNOLITE	X		X		X	
62 TUBO FLUORESCENTE DE 32W T8 5000°K . PHILIPS	X		X		X	
63 TUBO LED G13 1500 LM 18 WATS 127 VOLTS WW6500 K LINEA Y NEUTRO DE EXTREMO A EXTREMO. FOSS	X		X		X	
64 CHALUPA. NACIONAL	X		X		X	
65 SUMINISTRO LUMINARIO LED TIPO CERILLO BASE COLOR NEGRO DE 50 W 127V. LI ILUMINACION	X		X		X	
66 SUMINISTRO LUMINARIO PARA EXTERIORES LED DE 100 WATTS CON SU BRAZO PARA POSTE. URBAN STREET	X		X		X	
67 TUBO LED G13 1500 LM 18 WATS 127 VOLTS WW6500 K LINEA Y NEUTRO EN UN SOLO EXTREMO. FOSS	X		X		X	
68 SENSOR DE MOVIMIENTO 360° PARA 127 VOLTS COLOR BLANCO. IPSA	X		X		X	
69 REFLECTOR LUMINARIO DE LED LFLOOD-480W APERTURA 120° 100-227V-60HZ. PHILCO	X		X		X	
70 SUMINISTRO DE FOCO ESPIRAL ALTA POTENCIA 105W PARA 220 V BLANCO BRILLANTE. FOSS	X		X		X	
71 DIFUSOR PANAL DE ABEJA 061 X 1.20 ACRILICO. LENS-LITE	X		X		X	

NOTA.- CUANDO SE REFIERA A "NO CUMPLE" INDICAR MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL NO CUMPLIMIENTO Y/O CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

60/



ELABORÓ



CARLOS CONTRERAS MILLANO
ENCARGADO DEL ALMACEN
DE PAPELERIA

Vo. Bo.



ING. EULOGIO CUEVAS ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACEN E INVENTARIOS

Formato FO-CON-11

DESCRIPCIÓN BREVE DEL BIEN O SERVICIO: PINTURAS Y SOLVENTES
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA	ADVANCED ENGINE REBUILDING S.A. DE C.V.		CIA. SHERWIN WILLIAMS, S. A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA DEL RIO LUJAN S. DE R.L. DE C.V.		COMERCIALIZADORA E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		CORPORATIVO CYMAZ S.A. DE C.V.	
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
LOTE II										
1 LACA AMARILLO AUTOMOTIVA CUBETA 19 LITROS. COMEX	X		X		X		X		X	
2 LACA BLANCA AUTOMOTIVA CUBETA 19 LITROS. COMEX	X		X		X		X		X	
3 LACA TRANSPARENTE AUTOMOTIVA CUBETA 19L. NITROCELULOSA. COMEX	X		X		X		X		X	
4 RD MIX CLÁSICO 28 KG. REDIMIX	X		X		X		X		X	
5 PASTA PARA DAR TEXTURA EN MUROS TEXTURI ULTRA LIGERO MEDIA. COMEX	X			No cumple con las característica técnicas requeridas, secado al tacto 4 horas máximo, requerido 30 min, % solidos por peso 81.5 a 82.2, requeridos 78.	X		X		X	
6 PINTURA VINILICA VINIMEX TOTAL BLANCO CUBETA DE 19 LITROS. COMEX	X			No cumple con las característica técnicas requeridas, secado al tacto 1 hora , requerido 30 min, para recubrir 2 horas, requeridos 60 minutos, % de solidos por peso 53 y volumen 39.7, requeridos 46 a 49 y 32 a 34 respectivamente	X		X		X	
7 COLOR CAR PRIMER PIROXILINACUBETA DE 19 LITROS. COMEX	X		X		X		X		X	
8 RETARDADOR NS 363 PARA MADERA CUBETA DE 20 LITROS. COMEX	X		X		X		X		X	
9 SELLADOR PARA MADERA AL 48% CUBETA DE 19 LITROS. COMEX	X		X		X		X		X	
10 TINHER ESTÁNDAR CUBETA DE 20 LITROS. COMEX	X		X		X		X		X	
11 PINTURA ESMALTE 100 COLOR BLANCO CUBETA 19 LITROS. COMEX	X			No cumple con las característica técnicas requeridas, secado libre de huella de 4 a 6 horas, requerido de 2 a 4 horas, duro 18 a 24 horas requerido 9 a 13 horas máximo.	X		X		X	
12 PINTURA ESMALTE 100 COLOR AMARILLO SEÑALAMIENTO HIGH TECH AMA CUBETA 19 LITROS. COMEX	X			No cumple con las característica técnicas requeridas, secado al tacto 30 a 60 min, requerido 5 min, duro 18 a 24 horas, requerido 1 hora.	X		X		X	
13 PINTURA ESMALTE 100 COLOR NEGRO CUBETA 19 LITROS. COMEX	X			No cumple con las característica técnicas requeridas, secado libre de huella de 4 a 6 horas, requerido de 2 a 4 horas, duro 18 a 24 horas requerido 9 a 13 horas máximo.	X		X		X	
14 PINTURA ESMALTE PREMIUM AZUL ULTRAMAR FLASH COAT VIVID B4. COMEX	X			No cumple con las característica técnicas requeridas, secado al tacto 30 a 60 min, requerido 20 min, duro 18 a 24 horas, requerido 60 minutos máximo.	X		X		X	
15 PINTURA VINILICA VINIMEX TOTAL AMARILLO CUBETA DE 19 LITROS (SEGÚN MUESTRA) . COMEX	X			No cumple con las característica técnicas requeridas, secado al tacto 1 hora , requerido 30 min, para recubrir 2 horas, requeridos 60 minutos, % de solidos por peso 53 y volumen 39.7, requeridos 46 a 49 y 32 a 34 respectivamente	X		X		X	

601



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA PARTIDA		ADVANCED ENGINE REBUILDING S.A. DE C.V.		CIA SHERWIN WILLIAMS, S. A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA DEL RIO LUJAN S. DE R.L. DE C.V.		COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		CORPORATIVO CYMAZ S.A. DE C.V.	
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
16	PINTURA VINILICA VINIMEX TOTAL ROJO CUBETA 19 LITROS (SEGÚN MUESTRA). COMEX	X			No cumple con las característica técnicas requeridas, secado al tacto 1 hora , requerido 30 min, para recubrir 2 horas, requeridos 60 minutos, % de solidos por peso 53 y volumen 39.7, requeridos 46 a 49 y 32 a 34 respectivamente	X		X		X	
17	PINTURA VINILICA VINIMEX TOTAL AZUL CUBETA DE 19 LITROS (SEGÚN MUESTRA). COMEX	X			No cumple con las característica técnicas requeridas, secado al tacto 1 hora , requerido 30 min, para recubrir 2 horas, requeridos 60 minutos, % de solidos por peso 53 y volumen 39.7, requeridos 46 a 49 y 32 a 34 respectivamente	X		X		X	
18	PLATER NITROCELULOSA BLANCO COLOR CAR PLASTER AUTO 4L SAYER LACK	X		X		X		X		X	

461

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA	DISTRIBUCIONES IMOGU		DISTRIBUIDORA ARCOS IRIS 2000		DISTRIBUIDORA DADE S.A. DE C.V.	
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
LOTE II						
1 LACA AMARILLO AUTOMOTIVA CUBETA 19 LITROS. COMEX	X		X		X	
2 LACA BLANCA AUTOMOTIVA CUBETA 19 LITROS. COMEX	X		X		X	
3 LACA TRANSPARENTE AUTOMOTIVA CUBETA 19L NITROCELULOSA. COMEX	X		X		X	
4 RD MIX CLÁSICO 28 KG. REDIMIX	X		X		X	
5 PASTA PARA DAR TEXTURA EN MUROS TEXTURI ULTRA LIGERO MEDIA. COMEX	X				X	
6 PINTURA VINILICA VINIMEX TOTAL BLANCO CUBETA DE 19 LITROS. COMEX	X				X	
7 COLOR CAR PRIMER PIROXILINACUBETA DE 19 LITROS. COMEX	X				X	
8 RETARDADOR NS 363 PARA MADERA CUBETA DE 20 LITROS. COMEX	X		X		X	
9 SELLADOR PARA MADERA AL 48% CUBETA DE 19 LITROS. COMEX	X		X		X	
10 TINHER ESTÁNDAR CUBETA DE 20 LITROS. COMEX	X		X		X	
11 PINTURA ESMALTE 100 COLOR BLANCO CUBETA 19 LITROS. COMEX	X				X	
12 PINTURA ESMALTE 100 COLOR AMARILLO SEÑALAMIENTO HIGH TECH AMA CUBETA 19 LITROS. COMEX	X		X		X	
13 PINTURA ESMALTE 100 COLOR NEGRO CUBETA 19 LITROS. COMEX	X				X	
14 PINTURA ESMALTE PREMIUM AZUL ULTRAMAR FLASH COAT VIVID B4. COMEX	X				X	
15 PINTURA VINILICA VINIMEX TOTAL AMARILLO CUBETA DE 19 LITROS (SEGÚN MUESTRA). COMEX	X				X	
16 PINTURA VINILICA VINIMEX TOTAL ROJO CUBETA 19 LITROS (SEGÚN MUESTRA). COMEX	X				X	
17 PINTURA VINILICA VINIMEX TOTAL AZUL CUBETA DE 19 LITROS (SEGÚN MUESTRA). COMEX	X				X	
18 PLATER NITROCELULOSA BLANCO COLOR CAR PLASTER AUTO 4L. SAYER LACK	X		X		X	

461



DESCRIPCIÓN BREVE DEL BIEN O SERVICIO: PINTURAS Y SOLVENTES
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA		DISTRIBUIDORA DE PINTURAS DE CALIDAD S.A. DE C.V.		ECONOCOMEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V.		GRUPO FERRERO GALA S.A. DE C.V.		HEGNA PROFESIONALES EN CALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V.		INDUSTRIAL QUIMICA SUPRA S.A. DE C.V.	
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
LOTE II											
1	LACA AMARILLO AUTOMOTIVA CUBETA 19 LITROS. COMEX	X		X		X		X			
2	LACA BLANCA AUTOMOTIVA CUBETA 19 LITROS. COMEX	X		X		X		X			
3	LACA TRANSPARENTE AUTOMOTIVA CUBETA 19L. NITROCELULOSA. COMEX	X		X		X		X			
4	RD MIX CLÁSICO 28 KG. REDIMIX	X		X		X		X			
5	PASTA PARA DAR TEXTURA EN MUROS TEXTURI ULTRA LIGERO MEDIA. COMEX	X		X		X		X			
6	PINTURA VINILICA VINIMEX TOTAL BLANCO CUBETA DE 19 LITROS. COMEX	X		X		X		X			No cumple con las características técnicas requeridas, lavabilidad 5000 ciclos, requerida mas de 10000.
7	COLOR CAR PRIMER PIROXILINACUBETA DE 19 LITROS. COMEX	X		X		X		X			No cumple con las características técnicas requeridas, viscosidad de 20,800 cps, requerida 8,000 a 12,000 cps
8	RETARDADOR NS 363 PARA MADERA CUBETA DE 20 LITROS. COMEX	X		X		X		X			
9	SELLADOR PARA MADERA AL 48% CUBETA DE 19 LITROS. COMEX	X		X		X		X			
10	TINHER ESTÁNDAR CUBETA DE 20 LITROS. COMEX	X		X		X		X			
11	PINTURA ESMALTE 100 COLOR BLANCO CUBETA 19 LITROS. COMEX	X		X		X		X			No cumple con las características técnicas requeridas, secado al tacto 2 horas y duro 34 horas, requeridas al tacto de 1 a 1:30 y duro maximo 13 horas
12	PINTURA ESMALTE 100 COLOR AMARILLO SEÑALAMIENTO HIGH TECH AMA CUBETA 19 LITROS. COMEX	X		X		X		X			No cumple con las características técnicas requeridas, secado al tacto 2 horas y duro 34 horas, requeridas al tacto de 1 a 1:30 y duro maximo 13 horas
13	PINTURA ESMALTE 100 COLOR NEGRO CUBETA 19 LITROS. COMEX	X		X		X		X			No cumple con las características técnicas requeridas, secado al tacto 2 horas y duro 34 horas, requeridas al tacto de 1 a 1:30 y duro maximo 13 horas
14	PINTURA ESMALTE PREMIUM AZUL ULTRAMAR FLASH COAT VIVID B4. COMEX	X		X		X		X			
15	PINTURA VINILICA VINIMEX TOTAL AMARILLO CUBETA DE 19 LITROS (SEGÚN MUESTRA). COMEX	X		X		X		X			No cumple con las características técnicas requeridas, lavabilidad 5000 ciclos, requerida mas de 10000.
16	PINTURA VINILICA VINIMEX TOTAL ROJO CUBETA 19 LITROS (SEGÚN MUESTRA). COMEX	X		X		X		X			No cumple con las características técnicas requeridas, lavabilidad 5000 ciclos, requerida mas de 10000.
17	PINTURA VINILICA VINIMEX TOTAL AZUL CUBETA DE 19 LITROS (SEGÚN MUESTRA). COMEX	X		X		X		X			No cumple con las características técnicas requeridas, lavabilidad 5000 ciclos, requerida mas de 10000.
18	PLATER NITROCELULOSA BLANCO COLOR CAR PLASTER AUTO 4L. SAYER LACK	X		X		X		X			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA		JARVEL PLANET S.A. DE C.V.		MARTINEZ BARRANCO S.A. DE C.V.		PINTURAS DURASOL S.A. DE C.V.	
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
LOTE II							
1	LACA AMARILLO AUTOMOTIVA CUBETA 19 LITROS. COMEX		No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.	X			No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
2	LACA BLANCA AUTOMOTIVA CUBETA 19 LITROS. COMEX		No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.	X			No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
3	LACA TRANSPARENTE AUTOMOTIVA CUBETA 19L. NITROCELULOSA. COMEX		No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.	X			No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
4	RD MIX CLÁSICO 28 KG. REDIMIX	X			X		
5	PASTA PARA DAR TEXTURA EN MUROS TEXTURI ULTRA LIGERO MEDIA. COMEX		No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.	X			No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
6	PINTURA VINILICA VINIMEX TOTAL BLANCO CUBETA DE 19 LITROS. COMEX		No cumple con las características técnicas requeridas, rendimiento de mínimo de 8 m ² /lt requerido de 12 a 14 m ² /lt	X			No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
7	COLOR CAR PRIMER PIROXILINACUBETA DE 19 LITROS. COMEX		No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.	X			No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
8	RETARDADOR NS 363 PARA MADERA CUBETA DE 20 LITROS. COMEX		No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.	X			No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
9	SELLADOR PARA MADERA AL 48% CUBETA DE 19 LITROS. COMEX		No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.	X			No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
10	TINHER ESTÁNDAR CUBETA DE 20 LITROS. COMEX		No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.	X			No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
11	PINTURA ESMALTE 100 COLOR BLANCO CUBETA 19 LITROS. COMEX		No cumple con las características técnicas requeridas, % en sólidos 49 a 51 requeridos de 50 a 65.	X			No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
12	PINTURA ESMALTE 100 COLOR AMARILLO SEÑALAMIENTO HIGH TECH AMA CUBETA 19 LITROS. COMEX		No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.	X			No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
13	PINTURA ESMALTE 100 COLOR NEGRO CUBETA 19 LITROS. COMEX		No cumple con las características técnicas requeridas, % en sólidos 49 a 51 requeridos de 50 a 65.	X			No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.
14	PINTURA ESMALTE PREMIUM AZUL ULTRAMAR FLASH COAT VIVID B4. COMEX		No cumple con las características técnicas requeridas, % en sólidos 49 a 51 requeridos de 43 a 64. Densidad de 0.900 a 1.060 requerida de 0.950 a 1.200, viscosidad 10,000 a 12,000 requerida de 400 a 2000 cps	X			No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.

401



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA PARTIDA		JARVEL PLANET S.A. DE C.V.		MARTINEZ BARRAINCO S.A. DE C.V.		PINTURAS DURASOL S.A. DE C.V.	
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
15	PINTURA VINILICA VINIMEX TOTAL AMARILLO CUBETA DE 19 LITROS (SEGUN MUESTRA). COMEX		No cumple con las caracteristica tecnica requeridas, rendimiento de minimo de 8 m2/lt requerido de 12 a 14 m2/lt	X			No presenta ficha tecnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parametros para poder evaluar el producto.
16	PINTURA VINILICA VINIMEX TOTAL ROJO CUBETA 19 LITROS (SEGUN MUESTRA). COMEX		No cumple con las caracteristica tecnica requeridas, rendimiento de minimo de 8 m2/lt requerido de 12 a 14 m2/lt	X			No presenta ficha tecnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parametros para poder evaluar el producto.
17	PINTURA VINILICA VINIMEX TOTAL AZUL CUBETA DE 19 LITROS (SEGUN MUESTRA). COMEX		No cumple con las caracteristica tecnica requeridas, rendimiento de minimo de 8 m2/lt requerido de 12 a 14 m2/lt	X			No presenta ficha tecnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parametros para poder evaluar el producto.
18	PLATER NITROCELULOSA BLANCO COLOR CAR PLASTER AUTO 4L. SAYER LACK		No presenta ficha tecnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parametros para poder evaluar el producto.	X			No presenta ficha tecnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parametros para poder evaluar el producto.

401

DESCRIPCIÓN BREVE DEL BIEN O SERVICIO: PINTURAS Y SOLVENTES
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA	REC.21. S.A. DE C.V.		SIOCYER MEXICO S.A. DE C.V.	
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
LOTE II				
1 LACA AMARILLO AUTOMOTIVA CUBETA 19 LITROS. COMEX	X		X	
2 LACA BLANCA AUTOMOTIVA CUBETA 19 LITROS. COMEX	X		X	
3 LACA TRANSPARENTE AUTOMOTIVA CUBETA 19L. NITROCELULOSA. COMEX	X		X	
4 RD MIX CLÁSICO 28 KG. REDIMIX	X		X	
5 PASTA PARA DAR TEXTURA EN MUROS TEXTURI ULTRA LIGERO MEDIA. COMEX	X			No cumple con las características técnicas requeridas, densidad de 1.88 requerida 1.55 a 1.65 solidos por peso 83 requeridos 78, secado al tacto 4 horas maximo, requerido 30 min
6 PINTURA VINILICA VINIMEX TOTAL BLANCO CUBETA DE 19 LITROS. COMEX	X			No cumple con las características técnicas requeridas, rendimiento de 10 a 12 m ² /L y secado para repintado 2 horas minimo, rendimiento requerido de 12 a 14 m ² /L, secado para repintado 60 minutos
7 COLOR CAR PRIMER PIROXILINACUBETA DE 19 LITROS. COMEX	X			No cumple con las características técnicas requeridas, viscosidad de 20,800 cps, requerida 8,000 a 12,000 cps
8 RETARDADOR NS 363 PARA MADERA CUBETA DE 20 LITROS. COMEX	X		X	
9 SELLADOR PARA MADERA AL 48% CUBETA DE 19 LITROS. COMEX	X		X	
10 TINHER ESTÁNDAR CUBETA DE 20 LITROS. COMEX	X		X	
11 PINTURA ESMALTE 100 COLOR BLANCO CUBETA 19 LITROS. COMEX	X			No cumple con las características técnicas requeridas, secado al tacto de 2 a 3 horas, requerido de 1 a 1:30 horas, secado al manejo 16 a 24 horas requerido de 9 a 13 horas
12 PINTURA ESMALTE 100 COLOR AMARILLO SEÑALAMIENTO HIGH TECH AMA CUBETA 19 LITROS. COMEX	X		X	
13 PINTURA ESMALTE 100 COLOR NEGRO CUBETA 19 LITROS. COMEX	X			No cumple con las características técnicas requeridas, secado al tacto de 2 a 3 horas, requerido de 1 a 1:30 horas, secado al manejo 16 a 24 horas requerido de 9 a 13 horas
14 PINTURA ESMALTE PREMIUM AZUL ULTRAMAR FLASH COAT VIVID B4. COMEX	X			No cumple con las características técnicas requeridas, secado al tacto de 2 a 3 horas, requerido de 20 min maximo, secado al manejo 16 a 24 horas requerido 60 minutos.
15 PINTURA VINILICA VINIMEX TOTAL AMARILLO CUBETA DE 19 LITROS (SEGÚN MUESTRA) . COMEX	X			No cumple con las características técnicas requeridas, rendimiento de 10 a 12 m ² /L y secado para repintado 2 horas minimo, rendimiento requerido de 12 a 14 m ² /L, secado para repintado 60 minutos
16 PINTURA VINILICA VINIMEX TOTAL ROJO CUBETA 19 LITROS (SEGÚN MUESTRA). COMEX	X			No cumple con las características técnicas requeridas, rendimiento de 10 a 12 m ² /L y secado para repintado 2 horas minimo, rendimiento requerido de 12 a 14 m ² /L, secado para repintado 60 minutos
17 PINTURA VINILICA VINIMEX TOTAL AZUL CUBETA DE 19 LITROS (SEGÚN MUESTRA). COMEX	X			No cumple con las características técnicas requeridas, rendimiento de 10 a 12 m ² /L y secado para repintado 2 horas minimo, rendimiento requerido de 12 a 14 m ² /L, secado para repintado 60 minutos
18 PLATER NITROCELULOSA BLANCO COLOR CAR PLASTER AUTO 4L- SAYER LACK	X		X	

ELABORÓ

Vo. Bo.

CARLOS CONTRERAS MILLANO
ENCARGADO DEL ALMACEN
DE PAPELERIA

ING. EULOGIO CUEVAS ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACEN E INVENTARIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA	ADVANCED ENGINE REBUILDING S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		CORPORATIVO CYMAZ S.A. DE C.V.		DISTRIBUIDORA D.ADE S.A. DE C.V.		FERNANDO AGUILAR ITUARTE		GRUPO FERRETERO GALA S.A. DE C.V.	
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
LOTE III												
1 ACOPLADORES P/VALVULA DE ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 19 MM MODELO A-25. TINSA	X		X		X		X		X		X	
2 ANGULO DE 1" X 1/8. FORTACERO	X		X		X		X		X		X	
3 ARCO CON SEGUETA ESTÁNDAR MOD. APT-12. TRUPER	X		X		X		X		X		X	
4 ASPERSOR METÁLICO DE ZINC CON ESTACA 2 VÍAS, MOD. ASP-Z11X. TRUPER	X		X		X		X		X		X	
5 BASTÓN DE ACRILICO PARA VENTILA CON MECANISMO 1.3M. SIN MARCA	X		X		X		X		X		X	
6 BROCA MANITA DE 7/8. IRWIN	X		X		X		X		X		X	
7 BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 6" PUNTA DIAMANTE HERRAMIENTAS G	X		X		X		X		X		X	
8 BROCA PARA CONCRETO 3/8" X 4". HERRAMIENTAS G	X		X		X		X		X		X	
9 BROCA PARA FIERRO 1/4" HERRAMIENTAS G	X		X		X		X		X		X	
10 BROCA PARA FIERRO 1/8". HERRAMIENTAS G	X		X		X		X		X		X	
11 BROCA PARA FIERRO 3/16". HERRAMIENTAS G	X		X		X		X		X		X	
12 BROCA PARA FIERRO 3/8". HERRAMIENTAS G	X		X		X		X		X		X	
13 BROCA PARA FIERRO 9/64". HERRAMIENTAS G	X		X		X		X		X		X	
14 BROCHA (BROCHA MAMEY) 3". PERFECT	X		X		X		X		X		X	
15 BROCHA (BROCHA MAMEY) 4". PERFECT	X		X		X		X		X		X	
16 BROCHA (BROCHA MAMEY) 5". PERFECT	X		X		X		X		X		X	
17 BROCHA (BROCHA MAMEY) 6". PERFECT	X		X		X		X		X		X	
18 CABEZAL SPEED FEED 375, T230 C230 SHINDAIWA	X		X		X		X		X		X	
19 CABEZAL DE GOLPE AUTOCUD 2444 2 X 3.8 STIHL	X		X		X		X		X		X	
20 CADENA 3/8 PM CON 100 ES LABONES STIHL	X		X		X		X		X		X	
21 CADENA 3/8 PM CON 44 ES LABONES STIHL	X		X		X		X		X		X	
22 CAJA PARA HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO ROJA 10 ALTO, 26 LARGO, 10.5 PROFUNDIDAD. CRAFTMAN	X		X		X		X		X		X	
23 CINCEL DE 1" ESTILO FLAT CHICEL, DE 30 CMS. DE LARGO. SNAPON	X		X		X		X		X		X	
24 CINCEL DE 1/2" ESTILO FLAT CHICEL, DE 30 CMS. DE LARGO. SNAPON	X		X		X		X		X		X	
25 CINCEL DE 3/4" ESTILO FLAT CHICEL, DE 30 CMS. DE LARGO. SNAPON	X		X		X		X		X		X	
26 CINCHOS P/CABLE EN PRESENTACION DE BOTE C/650 PZ MOD. CIN-650 VOLTECK	X		X		X		X		X		X	
27 CINTA DE TEFLON DE 1/2". WILSON	X		X		X		X		X		X	
28 CINTA METRICA (FLEXOMETRO) DE 05 MTS. MOD. STHT30185-840 STANLEY	X		X		X		X		X		X	
29 CUADRADO DE 1/2" FORTACERO	X		X		X		X		X		X	
30 CUÑAS DE LÁMINA FLEXIBLE DE 10 X 15 CM, CON MANGO MOD. ET-6F TRUPER	X		X		X		X		X		X	
31 CUÑAS DE LÁMINA FLEXIBLE DE 5 X 10 CM, CON MANGO MOD. ET-4F TRUPER	X		X		X		X		X		X	
32 CUTTER (NAVAJA) MULTIUROS DE APERTURA RÁPIDA, MOD. NIV-6 TRUPER	X		X		X		X		X		X	
33 DESARMADORES DE CRUZ JUEGO CON 6 PZAS MOD. 9600A URREA	X		X		X		X		X		X	
34 DESARMADORES PLANOS JUEGO CON 6 PZAS MOD. 9600B URREA	X		X		X		X		X		X	
35 ESTOPA DE 1 KILO SIN MARCA	X		X		X		X		X		X	
36 FAJA CON TIRANTES AJUSTABLES Y SOPORTE LUMBAR EN TALLA MEDIANA Y GRANDE, MOD FAJA-MC. TRUPER	X		X		X		X		X		X	

401

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA PARTIDA

	ADVANCED ENGINE REBUILDING S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		CORPORATIVO CYMAZ S.A. DE C.V.		DISTRIBUIDORA DADE S.A. DE C.V.		FERNANDO AGUILAR ITUARTE		GRUPO FERRETERO GALA S.A. DE C.V.	
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
37	GUANTES DE CARNAZA PARA ELÉCTRICISTA, MOD. GUX-VA TRUPER	X		X		X		X		X	
38	GUANTES DE NYLON ELÁSTICO, RECUBIERTOS CON NITRILLO TRUPER	X		X		X		X		X	
39	HACHA DE 3-1/2 LBS. CON MANGO DE 35R MOD. HM-3-1/2M. TRUPER	X		X		X		X		X	
40	HILO PARA DESMALEZADORA DE 2.4 MM/0.95" 86 M/280' STIHL	X		X		X		X		X	
41	HILO PARA DESMALEZADORA DE 2.7 MM/.105" 68 M/223' STIHL	X		X		X		X		X	
42	JUEGO DE GANZUAS PARA CERRAJERO, DE RASTRILLO Y DIAMANTE DE PUNTAS COMPLETAS, MEDIAS Y A TRES CUARTOS, GANZUAS DE PUNTA BOLA MEDIA, SENCILLA Y DOBLE BOLA; TENSADORES DE LIGERA, MEDIANA Y PESADA TENSION; EXTRACTORES DE LLAVES DE TIPOS GARGIO Y SIERRA Y UN JUEGO DE GANZUAS PARA CANDADOS LAMINADOS., EN ESTUCHE DE PIEL GENUJINA CON CIERRE COMPLETO. GANZUAS	X		X		X		X		X	
43	JUEGO DE LIMAS PLANAS DE 6 PIEZAS 4", 6", 8", 10", 12", Y 14", SIN MANGO , MOD. L10-6 TRUPER	X		X		X		X		X	
44	JUEGO DE LLAVES ALLEN, DEBE SER ESTUCHE DE PLÁSTICO DE 25 PIEZAS, MILIMÉTRICAS ALL-25 TRUPER	X		X		X		X		X	
45	JUEGO DE PUNTAS PARA DESARMADOR CON 100 PIEZAS, MODELO PUN-100 TRUPER	X		X		X		X		X	
46	LLAVE DE MARIZ DE 1/2" CON ROSCA DICA	X		X		X		X		X	
47	LLAVE L PARA VÁLVULA DE ACOPLAMIENTO NACIONAL	X		X		X		X		X	
48	LLAVE PERICO DEL NO. 10 MOD. PET-10 TRUPER	X		X		X		X		X	
49	LLAVE PERICO DEL NO. 12 MOD. PET-12 TRUPER	X		X		X		X		X	
50	LLAVE PERICO DEL NO. 8 MOD. PET 8 TRUPER	X		X		X		X		X	
51	LLAVE STILSON NO. 10 MOD. STI-10. TRUPER	X		X		X		X		X	
52	MACETA 4LB C/MANGO MOD. MD-4M TRUPER	X		X		X		X		X	
53	MANERAL PARA RODILLO 9" REFORZADO ÉXITO	X		X		X		X		X	
54	MANERAL Y REPUESTO MINIRODILLO DE 4" MICROFIBRA ÉXITO	X		X		X		X		X	
55	MANERAL Y REPUESTO MINIRODILLO DE 4" MICROFIBRA ESMALTE ÉXITO	X		X		X		X		X	
56	MANGUERA PARA RIEGO 1/2" MOD. MAN-1/2R, EN ROLLO DE 100 MTS. DE LARGO. TRUPER	X		X		X		X		X	
57	MANGUERA PARA RIEGO 3/4" MOD. MAN-3/4 R EN ROLLO DE 100 MTS. TRUPER	X		X		X		X		X	
58	MANGUERA PARA RIEGO REFORZADA DE 1" DE 100 MTS. DE LARGO MAN-1R TRUPER	X		X		X		X		X	
59	MARTILLO DE BOLA DE 12 ONZAS , MOD. 54-712 STANLEY	X		X		X		X		X	
60	MARTILLO DE BOLA DE 16 ONZAS STANLEY	X		X		X		X		X	
61	MARTILLO DE UÑA CURVA DE 16 ONZAS BOCA DE 1 1/8", MANGO DE 13" MOD. MO-16 TRUPER	X		X		X		X		X	
62	MARTILLO DE UÑA RECTA MOD. MXR20, CÁBEZA DE 20 ONZAS, BOCA DE 1 1/8, LARGO DE 14" MARCA TRUPER TRUPER	X		X		X		X		X	
63	NAVAJA PARA ELECTRICISTA, ABATIBLE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON INCRUSTACIONES DE MADERA Y HOJA DE ACERO INOXIDABLE. MOD. NEL-8 TRUPER	X		X		X		X		X	
64	PALA CUADRADA PARA JARDINERIA MOD. PCY TRUPER	X		X		X		X		X	
65	PALA DE MANO PARA JARDIN TRUPER	X		X		X		X		X	
66	PALA PARA ALBAÑILERIA C/MANGO TRUPER	X		X		X		X		X	
67	PALA TIPO CARBONERA MOD. PCAY-F TRUPER	X		X		X		X		X	
68	PEGAMENTO 5000 DE 1 LT RESISTOL	X		X		X		X		X	
69	PEGAMENTO PARA PVC DE 250 ML. FOSET	X		X		X		X		X	
70	PINZAS DE CHOFER DE 10" MOD. 280G URREA	X		X		X		X		X	
71	PINZA+E79:K81S DE CHOFER DE 8" MOD. 2786 URREA	X		X		X		X		X	
72	PINZAS DE CORTE DEL NO. 10 CODIGO 220-7 KLEIN	X		X		X		X		X	
73	PINZAS DE ELECTRICISTA CON CORTE 10" CODIGO 201-9 KLEIN	X		X		X		X		X	
74	PINZAS DE ELECTRICISTA CON CORTE 8" CODIGO 201-8 KLEIN	X		X		X		X		X	
75	PINZAS DE MECANICO CON DOBLE POSICIÓN DE MORDAZA DE 10" COD. 280, MARCA URREA. URREA	X		X		X		X		X	

40
d

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA PARTIDA

	ADVANCED ENGINE REBUILDING S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		CORPORATIVO CYMAZ S.A. DE C.V.		DISTRIBUIDORA DADA S.A. DE C.V.		FERNANDO AGUILAR ITUARTE		GRUPO FERRERERO GALA S.A. DE C.V.	
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
76	X		X		X		X		X		X	
77	X		X		X		X		X		X	
78	X		X		X		X		X		X	
79	X		X		X		X		X		X	
80	X		X		X		X		X		X	
81	X		X		X		X		X		X	
82	X		X		X		X		X		X	
83	X		X		X		X		X		X	
84	X		X		X		X		X		X	
85	X		X		X		X		X		X	
86	X		X		X		X		X		X	
87	X		X		X		X		X		X	
88	X		X		X		X		X		X	
89	X		X		X		X		X		X	
90	X		X		X		X		X		X	
91	X		X		X		X		X		X	
92	X		X		X		X		X		X	
93	X		X		X		X		X		X	
94	X		X		X		X		X		X	
95	X		X		X		X		X		X	
96	X		X		X		X		X		X	
97	X		X		X		X		X		X	
98	X		X		X		X		X		X	
99	X		X		X		X		X		X	
100	X		X		X		X		X		X	
101	X		X		X		X		X		X	
102	X		X		X		X		X		X	
103	X		X		X		X		X		X	
104	X		X		X		X		X		X	
105	X		X		X		X		X		X	
106	X		X		X		X		X		X	
107	X		X		X		X		X		X	
108	X		X		X		X		X		X	
109	X		X		X		X		X		X	

401

0

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA		HEGNA PROFESIONALES EN CALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V.		INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO S.A. DE C.V.		JARVEL PLANET S.A. DE C.V.		MARTINEZ BARRANCO S.A. DE C.V.	
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
LOTE III									
1	ACOPADORES P/VÁLVULA DE ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 19 MM MODELO A-25. TINSA	X		X		X		X	
2	ANGULO DE 1" X 1/8. FORTACERO	X		X		X		X	
3	ARCO CON SEGUETA ESTÁNDAR MOD. APT-12. TRUPER	X		X		X		X	
4	ASPESOR METÁLICO DE ZINC CON ESTACA 2 VÍAS. MOD. ASP-Z11X. TRUPER	X		X		X		X	
5	BASTÓN DE ACRILICO PARA VENTILIA CON MECANISMO 1.3M. SIN MARCA	X		X		X		X	
6	BROCA MANITA DE 7/8. IRWIN	X		X		X		X	
7	BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 6" PUNTA DIAMANTE HERRAMIENTAS G	X		X		X		X	
8	BROCA PARA CONCRETO 3/8" X 4". HERRAMIENTAS G	X		X		X		X	
9	BROCA PARA FIERRO 1/4" HERRAMIENTAS G	X		X		X		X	
10	BROCA PARA FIERRO 1/8". HERRAMIENTAS G	X		X		X		X	
11	BROCA PARA FIERRO 3/16". HERRAMIENTAS G	X		X		X		X	
12	BROCA PARA FIERRO 3/8". HERRAMIENTAS G	X		X		X		X	
13	BROCA PARA FIERRO 9/64". HERRAMIENTAS G	X		X		X		X	
14	BROCHA (BROCHA MAMEY) 3". PERFECT	X		X		X		X	
15	BROCHA (BROCHA MAMEY) 4". PERFECT	X		X		X		X	
16	BROCHA (BROCHA MAMEY) 5". PERFECT	X		X		X		X	
17	BROCHA (BROCHA MAMEY) 6". PERFECT	X		X		X		X	
18	CABEZAL SPEED FEED 375, T230 C230 SHINDAIWA	X		X		X		X	
19	CABEZAL DE GOLPE AUTOCUD 2444 2 X 3.8 STIHL	X		X		X		X	
20	CADENA 3/8 PM CON 100 ESLABONES STIHL	X		X		X		X	
21	CADENA 3/8 PM CON 44 ESLABONES STIHL	X		X		X		X	
22	CAJA PARA HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO ROJA 10 ALTO, 26 LARGO, 10.5 PROFUNDIDAD. CRAFTMAN	X		X		X		X	
23	CINCEL DE 1" ESTILO FLAT CHICEL, DE 30 CMS. DE LARGO. SNAPON	X		X		X		X	
24	CINCEL DE 1/2" ESTILO FLAT CHICEL, DE 30 CMS. DE LARGO. SNAPON	X		X		X		X	
25	CINCEL DE 3/4" ESTILO FLAT CHICEL, DE 30 CMS. DE LARGO. SNAPON	X		X		X		X	
26	CINCHOS P/CABLE EN PRESENTACION DE BOTE C/650 PZ MOD. CIN-650 VOLTECK	X		X		X		X	
27	CINTA DE TEFLON DE 1/2". WILSON	X		X		X		X	
28	CINTA METRICA (FLEXOMETRO) DE 05 MTS, MOD. STHT30185-840 STANLEY	X		X		X		X	
29	CUADRADO DE 1/2" FORTACERO	X		X		X		X	
30	CUÑAS DE LÁMINA FLEXIBLE DE 10 X 15 CM, CON MANGO MOD. ET-6F TRUPER	X		X		X		X	
31	CUÑAS DE LÁMINA FLEXIBLE DE 5 X 10 CM, CON MANGO MOD. ET-4F TRUPER	X		X		X		X	
32	CUTTER (NAVAJA) MULTIUJOS DE APERTURA RÁPIDA, MOD. NM-6 TRUPER	X		X		X		X	
33	DESARMADORES DE CRUZ JUEGO CON 6 PZAS MOD. 9600A URREA	X		X		X		X	
34	DESARMADORES PLANOS JUEGO CON 6 PZAS MOD. 9600B URREA	X		X		X		X	
35	ESTOPA DE 1 KILO SIN MARCA	X		X		X		X	
36	FAJA CON TIRANTES AJUSTABLES Y SOPORTE LUMBAR EN TALLA MEDIANA Y GRANDE, MOD FAJA-MC. TRUPER	X		X		X		X	

Key

P

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA

	HEGNA PROFESIONALES EN CALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V.	INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO S.A. DE C.V.		JARVEL PLANET S.A. DE C.V.		MARTINEZ BARRANCO S.A. DE C.V.	
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
37	GUANTES DE CARMAZA PARA ELECTRICISTA, MOD. GUX-VA TRUPER	X		X		X	
38	GUANTES DE NYLON ELÁSTICO, RECUBIERTOS CON NITRILLO TRUPER	X		X		X	
39	HACHA DE 3 1/2 LBS. CON MANGO DE 35R MOD. HM-3-1/2M. TRUPER	X		X		X	
40	HILO PARA DESMALEZADORA DE 2.4 MM/0.95" 86 M/280' STIHL	X		X		X	
41	HILO PARA DESMALEZADORA DE 2.7 MM/1.05" 68 M/223' STIHL	X		X		X	
42	JUEGO DE GANZÚAS PARA CERRAJERO, DE RASTRILLO Y DIAMANTE DE PUNTAS COMPLETAS, MEDIAS Y A TRES CUARTOS, GANZÚAS DE PUNTA BOLA MEDIA, SENCILLA Y DOBLE BOLA; TENSADORES DE LIGERA, MEDIANA Y PESADA TENSION; EXTRACTORES DE LLAVES DE TIPOS GARFIO Y SIERRA Y UN JUEGO DE GANZÚAS PARA CAJADOS LAMINADOS., EN ESTUCHE DE PIEL GENUINA CON CIERRE COMPLETO. GANZÚAS	X		X		X	
43	JUEGO DE LIMAS PLANAS DE 6 PIEZAS 4", 6", 8", 10", 12", Y 14", SIN MANGO., MOD. LIJO-6 TRUPER	X		X		X	
44	JUEGO DE LLAVES ALLEN, DEBE SER ESTUCHE DE PLÁSTICO DE 25 PIEZAS, MILIMÉTRICAS ALL-25 TRUPER	X		X		X	
45	JUEGO DE PUNTAS PARA DESARMADOR CON 100 PIEZAS, MODELO PUIN-100 TRUPER	X		X		X	
46	LLAVE DE NARIZ DE 1/2" CON ROSCA DICA	X		X		X	
47	LLAVE L PARA VÁLVULA DE ACOPLAMIENTO NACIONAL	X		X		X	
48	LLAVE PERICO DEL NO. 10 MOD. PET-10 TRUPER	X		X		X	
49	LLAVE PERICO DEL NO. 12 MOD. PET-12 TRUPER	X		X		X	
50	LLAVE PERICO DEL NO. 8 MOD. PET 8 TRUPER	X		X		X	
51	LLAVE STILSON NO. 10 MOD. STI-10. TRUPER	X		X		X	
52	MACETA 4LB C/MANGO MOD. MD-4M TRUPER	X		X		X	
53	MANERAL PARA RODILLO 9" REFORZADO ÉXITO	X		X		X	
54	MANERAL Y REPUESTO MINIRODILLO DE 4" MICROFIBRA ÉXITO	X		X		X	
55	MANERAL Y REPUESTO MINIRODILLO DE 4" MICROFIBRA ESMALTE ÉXITO	X		X		X	
56	MANGUERA PARA RIEGO 1/2" MOD. MAN-1/2R, EN ROLLO DE 100 MTS. DE LARGO. TRUPER	X		X		X	
57	MANGUERA PARA RIEGO 3/4" MOD. MAN-3/4R EN ROLLO DE 100 MTS. TRUPER	X		X		X	
58	MANGUERA PARA RIEGO REFORZADA DE 1" DE 100 MTS. DE LARGO MAN-1R TRUPER	X		X		X	
59	MARTILLO DE BOLA DE 12 ONZAS, MOD. 54-712 STANLEY	X		X		X	
60	MARTILLO DE BOLA DE 16 ONZAS STANLEY	X		X		X	
61	MARTILLO DE UÑA RECTA MOD. MXR20, CABEZA DE 20 ONZAS, BOCA DE 1 1/8", MANGO DE 13" MOD. MD-16 TRUPER	X		X		X	
62	MARTILLO DE UÑA RECTA MOD. MXR20, CABEZA DE 20 ONZAS, BOCA DE 1 1/8, LARGO DE 14" MARCA TRUPER TRUPER	X		X		X	
63	NAVAJA PARA ELECTRICISTA, ABATIBLE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON INCRUSTACIONES DE MADERA Y HOJA DE ACERO INOXIDABLE. MOD. NEL-8 TRUPER	X		X		X	
64	PALA CUADRADA PARA JARDINERIA MOD. PCY TRUPER	X		X		X	
65	PALA DE MANO PARA JARDIN TRUPER	X		X		X	
66	PALA PARA ALBAÑILERIA C/MANGO TRUPER	X		X		X	
67	PALA TIPO CARBONERA MOD. PCAY-F TRUPER	X		X		X	
68	PEGAMENTO 5000 DE 1 LT RESISTOL	X		X		X	
69	PEGAMENTO PARA PVC DE 250 ML. FOSET	X		X		X	
70	PINZAS DE CHOFER DE 10" MOD. 280G URREA	X		X		X	
71	PINZA+E79X81S DE CHOFER DE 8" MOD. 2786 URREA	X		X		X	
72	PINZAS DE CORTE DEL NO. 10 CODIGO 220-7 KLEIN	X		X		X	
73	PINZAS DE ELECTRICISTA CON CORTE 10" CODIGO 201-9 KLEIN	X		X		X	
74	PINZAS DE ELECTRICISTA CON CORTE 8" CODIGO 201-8 KLEIN	X		X		X	
75	PINZAS DE MECANICO CON DOBLE POSICIÓN DE MORDAZA DE 10" COD. 280, MARCA URREA. URREA	X		X		X	

461



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA PARTIDA

	HEGNA PROFESIONALES EN CALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V.	INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO S.A. DE C.V.		JARVEL PLANET S.A. DE C.V.		MARTINEZ BARRANCO S.A. DE C.V.	
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
76	PINZAS DE MECÁNICO CON MANGO DE VINIL DEL NO. 10., FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO, MANGO DE VINIL DE ALTO DESEMPEÑO, RECUBIMIENTO SATINADO, 3 VECES MAS RESISTENTE A LA CORROSIÓN. CRAFTMAN	X		X		X	
77	PINZAS DE MORDAZA. PUNTAS CÓNICAS. LARGO DE 4" COD. 285560 URREA	X		X		X	
78	PINZAS DE PRESIÓN DEL No. 8. .MOD. 4072 U URREA	X		X		X	
79	PINZAS DE PRESIÓN DEL No. 12 MOD. 4104 U URREA	X		X		X	
80	PINZAS DE PUNTA AGUJA DOBLADA, MORDAZA LISA CON RESORTE, MEDIDA 5 7/8", MODELO 28520P. URREA	X		X		X	
81	PINZAS DE PUNTA DE AGUJA RECTA, MORDAZA LISA CON RESORTE, TAMIZO 5 5/8", COD. 28641. KLEIN	X		X		X	
82	PINZAS DE PUNTA DEL No. 10 KLEIN	X		X		X	
83	PINZAS DE PUNTA DEL No. 6 KLEIN	X		X		X	
84	PISTOLA CALAFATEADORA PARA SILICON TRUPER	X		X		X	
85	PIVOTE DESCENTRADO PARA ALUMINIO HERRALUM	X		X		X	
86	PORTA HERRAMIENTAS DE CARNAZA 12 COMPARTIMIENTOS, PARA PINZAS DE ELECTRICISTA. TRUPER	X		X		X	
87	PORTA HERRAMIENTA DE CARNAZA CON CINTURÓN, 13 COMPARTIMIENTOS TRUPER	X		X		X	
88	RASTRILLO PARA JARDÍN MOD. R-16AM TRUPER	X		X		X	
89	REMACHADORA TIPO ACORDEON TRUPER	X		X		X	
90	REPUESTO PARA RODILLO PARA SUPERFICIAS EXTRA RUGOSAS MOD. REP-239 TRUPER	X		X		X	
91	RODILLO PARA PINTAR EXTRA REFORZADO P/SUPERFICIES RUSTICAS ÉXITO	X		X		X	
92	SEGUETA DIENTE FINO NICHOLSON	X		X		X	
93	SEGUETA DIENTE GRUESO NICHOLSON	X		X		X	
94	SILICON DE POLIURETANO COMEX	X		X		X	
95	SILICON BLANCO DOW CORNING	X		X		X	
96	SILICON TRANSPARENTE DOW CORNING	X		X		X	
97	SOLDADURA OMEGA O ZETA PARA TUBERÍA HIDRÁULICA, MOD. SOL-50/50 TRUPER	X		X		X	
98	SOLDADURA DE 1/8 PARA PLANTA SOLDAR COLOR VERDE INFRA MILLER	X		X		X	
99	SOLDADURA OMEGA O ZETA PARA TUBERÍAS DE GAS, MOD. SOL-95/5 TRUPER	X		X		X	
100	SOLERA DE 1" X 1/8 FORTACERO	X		X		X	
101	TIJERA DE 10" PARA HOJALATERO, MOD. TH-10 TRUPER	X		X		X	
102	TIJERA PARA LÁMINA DE 10" MOD. TH-10 TRUPER	X		X		X	
103	TIJERA PARA PASTO DE BRAZO. MOD. T-80 TRUPER	X		X		X	
104	VALVULA DE ACOPLAMIENTO RAPIDO MOD. A-20 NACIONAL	X		X		X	
105	VALVULA DE ACOPLAMIENTO RAPIDO MOD. V-25 NACIONAL	X		X		X	
106	ZAPAPICO MOD ZP-7M TRUPER	X		X		X	
107	EXTENSION PARA RODILLO DE 3 MTRS. TRUPER	X		X		X	
108	PINZAS DE CORTE DEL NO. 8. KLEIN TOOLS	X		X		X	
109	PINZAS DE EXTENSION MOD 2466. URREA	X		X		X	

NOTA.- CUANDO SE REFIERA A "NO CUMPLE" INDICAR MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL NO CUMPLIMIENTO Y/O CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

ELABORÓ

Vo. Bo.

CARLOS CONTRERAS MILLANO
ENCARGADO DEL ALMACEN
DE PAPELERIA

ING. EULOGIO CUEVAS ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACEN E INVENTARIOS

DESCRIPCIÓN BREVE DEL BIEN O SERVICIO: REFACCIONES PARA EDIFICIOS

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA	ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCÍA HNOS. S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		CORPORATIVO CYMAZ S.A. DE C.V.		FERNANDO AGUILAR ITUARTE		GRUPO FERRETERO GALA S.A. DE C.V.		
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	
LOTE IV											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											

149

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA PARTIDA

	ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCIA HINOS. S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		CORPORATIVO CYMAZ S.A. DE C.V.		FERNANDO AGUILAR ITUARTE		GRUPO FERRETERO GALA S.A. DE C.V.	
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
37	COPLE DE PVC HIDRAULICO DE 1/2". GENERICO	X		X		X		X	
38	COPLE DE PVC HIDRAULICO DE 3/4". GENERICO	X		X		X		X	
39	FORJA R 52. ALBA	X		X		X		X	
40	FORJA S6. ALBA Ó YALE	X		X		X		X	
41	JUNTA PROHEL SIN CONO. FUEGO NUEVO	X		X		X		X	
42	SILICON BLANCO TUBO CON 300 ML. SISTA	X		X		X		X	
43	SILICON TRANSPARENTE TUBO CON 300 ML. SISTA	X		X		X		X	
44	KIT DE PEDAL PARA FLUXÓMETRO. HELVEX	X		X		X		X	
45	KIT DE MANIJA PARA FLUXÓMETRO. HELVEX	X		X		X		X	
46	FILTRO PARA MINGTORIO MOD 1001500. SLOAN WATERFRE	X		X		X		X	
47	KIT PARA LLAVE ECONOMIZADORA DE ARETILLO. HELVEX	X		X		X		X	
48	KIT PARA LLAVE DE PUCH. HELVEX	X		X		X		X	
49	MANIJA ARMADA PARA FLUXOMETRO. HELVEX	X		X		X		X	
50	EMPAQUE PARA ESPUD 50X32 HELVEX	X		X		X		X	
51	EMPAQUE PARA ESPUD 38X32 HELVEX	X		X		X		X	
52	CODO PARA FLUXOMETRO DE 32 MM HELVEX	X		X		X		X	
53	TAQUETES DE PLOMO DE 3/8 THORSMAN	X		X		X		X	
54	ESPARRAGO DE 3/8 SIN MARCA	X		X		X		X	
55	TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4" MARCA THORSMAN COLOR GRIS THORSMAN	X		X		X		X	
56	TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4" COLOR ROJO THORSMAN	X		X		X		X	
57	TAQUETE DE MADERA DE 1/4" NACIONAL	X		X		X		X	
58	TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1 1/2" DE CUERDA FINA SIN MARCA	X		X		X		X	
59	TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1" DE CUERDA FINA SIN MARCA	X		X		X		X	
60	TORNILLO PARA TABLAROCA DE 3/4" DE CUERDA FINA SIN MARCA	X		X		X		X	
61	PIJA PARA TABLAROCA DE 1" SIN MARCA	X		X		X		X	
62	PIJA PARA TABLAROCA DE 1 1/2" SIN MARCA	X		X		X		X	
63	PIJA PARA TABLAROCA DE 2" SIN MARCA	X		X		X		X	
64	PIJA PARA TABLAROCA DE 2 1/2" SIN MARCA	X		X		X		X	
65	PIJA PARA TABLAROCA DE 3" SIN MARCA	X		X		X		X	
66	TABLA ROCA PANEL REY	X		X		X		X	
67	POSTES PARA TABLA ROCA PANEL REY	X		X		X		X	
68	GUJA CANAL PARA TABLA ROCA PANEL REY	X		X		X		X	
69	PREFACINTA PANEL REY	X		X		X		X	
70	TORNILLO PARA MADERA DE 1" SIN MARCA	X		X		X		X	
71	PIJA PUNTA DE BROCA 1" SIN MARCA	X		X		X		X	
72	PIJA PUNTA DE BROCA 3/4" SIN MARCA	X		X		X		X	
73	PIJA PUNTA DE BROCA 1/2" SIN MARCA	X		X		X		X	
74	TUBO DE PVC DE 2" GENERICO	X		X		X		X	
75	Y GRIEGA DE PVC 2" GENERICO	X		X		X		X	
76	TAPON CAPA DE 2" GENERICO	X		X		X		X	
77	TUBO DE COBRE DE 1/2" NACOBRE	X		X		X		X	
78	GAS BUTANO PARA SOLDAR COLOR NEGRO LINMEX GAS	X		X		X		X	
79	TUBO DE COBRE DE 3/4" NACOBRE	X		X		X		X	
80	ABRAZADERA TISA TARD DE 2". OMEGA	X		X		X		X	

44
D

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA PARTIDA

	ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCIA HNOS. S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		CORPORATIVO CYMAZ S.A. DE C.V.		FERNANDO AGUILAR ITUARTE		GRUPO FERRERERO GALA S.A. DE C.V.	
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
81	X		X		X		X		X	
82	X		X		X		X		X	
83	X		X		X		X		X	
84	X		X		X		X		X	

64

P

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA		HEGNA PROFESIONALES EN CALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V.		MARTINEZ BARRANCO S.A. DE C.V.	
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
LOTE IV					
1	ALAMBRE GALVANIZADO. NACIONAL	X		X	
2	ALAMBRE RECOCIDO. NACIONAL	X		X	
3	CESPOL PARA LAVABO DE LATON. HELVEX Ó DUOKON	X		X	
4	BISAGRA 2" X 2" LATONADA. PHILLIPS	X		X	
5	BISAGRA 3" X 3" LATONADA. PHILLIPS	X		X	
6	BISAGRA DE ALUMINIO 2" x 3". PHILLIPS	X		X	
7	BISAGRA DE ALUMINIO 3 x 3". PHILLIPS	X		X	
8	BISAGRA DE ALUMINIO 5" x 3". PHILLIPS	X		X	
9	CANDADO CHICO MOD. 112-GL. PHILLIPS	X		X	
10	CANDADO LARGO MOD. 115-GL. PHILLIPS	X		X	
11	CANDADO LARGO MOD. 113-GL. PHILLIPS	X		X	
12	CANDADO LARGO MOD. 114-GL. PHILLIPS	X		X	
13	CANDADO LARGO MOD. 117-GL. PHILLIPS	X		X	
14	CERRADURA LATONADA MOD. 5200 DERECHA. TOVER	X		X	
15	CERRADURA LATONADA MOD. 5201 IZQUIERDA. TOVER	X		X	
16	CERRADURA MOD. X-1000 C PHILLIPS	X		X	
17	CERRADURA P/PUERTA DE ALUMINIO MOD. 550AN. PHILLIPS	X		X	
18	CERRADURA P/PUERTA DE ALUMINIO MOD. 550AN CON MANIJA. PHILLIPS	X		X	
19	CERRADURA PARA PERFILES DE ALUMINIO JALADERA MANIJA 575. PHILLIPS	X		X	
20	CARTUCHO PARA MINGITORIO LIBRE DE AGUA MOD. FALCON II. HELVEX	X		X	
21	CODE DE PVC HIDRAULICO DE 45" X 3/4". GENERICO	X		X	
22	CODE DE PVC HIDRAULICO DE 90" X 1". GENERICO	X		X	
23	CODE DE PVC HIDRAULICO DE 90" X 1/2". GENERICO	X		X	
24	CODE DE PVC HIDRAULICO DE 90" X 3/4". GENERICO	X		X	
25	CONECTOR CUERDA EXTERIOR DE PVC HIDRAULICO DE 1". AMANCO	X		X	
26	CONECTOR CUERDA INTERIOR DE PVC HIDRAULICO DE 1". AMANCO	X		X	
27	CONECTOR CUERDA INTERIOR DE PVC HIDRAULICO DE 1/2". AMANCO	X		X	
28	CONECTOR CUERDA INTERIOR DE PVC HIDRAULICO DE 3/4". AMANCO	X		X	
29	CONEXION ESPIGA P/MANGUERA DE 1". AMANCO	X		X	
30	CONEXION ESPIGA P/MANGUERA DE 1/2". AMANCO	X		X	
31	CONEXION ESPIGA P/MANGUERA DE 3/4". AMANCO	X		X	
32	CERRADURA PASADOR DERECHA MOD. 800. PHILLIPS	X		X	
33	CERRADURA PASADOR IZQUIERDA MOD. 800. PHILLIPS	X		X	
34	COPLE DE PVC HIDRAULICO DE 2" SPEARS	X		X	
35	CERRADURA P/PUERTAS DE MADERA. MOD. TULIP. ACABADO. LATON BRILLANTE. YALE	X		X	
36	CINTA TEFLON DE 1/2. SOUTH LAND	X		X	
37	COPLE DE PVC HIDRAULICO DE 1/2". GENERICO	X		X	

40
D

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA PARTIDA

		HEGNA PROFESIONALES EN CALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V.		MARTINEZ BARRANCO S.A. DE C.V.	
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
38	COPE DE PVC HIDRAULICO DE 3/4" .GENERIC	X		X	
39	FORJA R 52. ALBA	X		X	
40	FORJA S6. ALBA Ó YALE	X		X	
41	JUNTA PROHEL SIN CONO. FUEGO NUEVO	X		X	
42	SILICON BLANCO TUBO CON 300 ML. SISTA	X		X	
43	SILICON TRANSPARENTE TUBO CON 300 ML. SISTA	X		X	
44	KIT DE PEDAL PARA FLUXÓMETRO. HELVEX	X		X	
45	KIT DE MANIJA PARA FLUXÓMETRO. HELVEX	X		X	
46	FILTRO PARA MINGITORIO MDD 1001500. SLOAN WATERFRE	X		X	
47	KIT PARA LLAVE ECONOMIZADORA DE ARETILLO. HELVEX	X		X	
48	KIT PARA LLAVE DE PUCH. HELVEX	X		X	
49	MANIJA ARMADA PARA FLUXOMETRO. HELVEX	X		X	
50	EMPAQUE PARA ESPUD 50X32 HELVEX	X		X	
51	EMPAQUE PARA ESPUD 38X32 HELVEX	X		X	
52	CODO PARA FLUXOMETRO DE 32 MM HELVEX	X		X	
53	TAQUETES DE PLOMO DE 3/8 THORSMAN	X		X	
54	ESPARRAGO DE 3/8 SIN MARCA	X		X	
55	TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4" MARCA THORSMAN COLOR GRIS THORSMAN	X		X	
56	TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4" COLOR ROJO THORSMAN	X		X	
57	TAQUETE DE MADERA DE 1/4" NACIONAL	X		X	
58	TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1 1/2" DE CUERDA FINA SIN MARCA	X		X	
59	TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1" DE CUERDA FINA SIN MARCA	X		X	
60	TORNILLO PARA TABLAROCA DE 3/4" DE CUERDA FINA SIN MARCA	X		X	
61	PIJA PARA TABLAROCA DE 1" SIN MARCA	X		X	
62	PIJA PARA TABLAROCA DE 1 1/2 " SIN MARCA	X		X	
63	PIJA PARA TABLAROCA DE 2" SIN MARCA	X		X	
64	PIJA PARA TABLAROCA DE 2 1/2 " SIN MARCA	X		X	
65	PIJA PARA TABLAROCA DE 3" SIN MARCA	X		X	
66	TABLA ROCA PANEL REY	X		X	
67	POSTES PARA TABLA ROCA PANEL REY	X		X	
68	GUJA CANAL PARA TABLA ROCA PANEL REY	X		X	
69	PREFACINTA PANEL REY	X		X	
70	TORNILLO PARA MADERA DE 1" SIN MARCA	X		X	
71	PIJA PUNTA DE BROCA 1" SIN MARCA	X		X	
72	PIJA PUNTA DE BROCA 3/4" SIN MARCA	X		X	
73	PIJA PUNTA DE BROCA 1/2" SIN MARCA	X		X	
74	TUBO DE PVC DE 2" GENERICO	X		X	
75	Y GRIEGA DE PVC 2" GENERICO	X		X	
76	TAPON CAPA DE 2" GENERICO	X		X	
77	TUBO DE COBRE DE 1/2" NACOBRE	X		X	
78	GAS BUTANO PARA SOLDAR COLOR NEGRO LINMEX GAS	X		X	
79	TUBO DE COBRE DE 3/4" NACOBRE	X		X	
80	ABRAZADERA TISA TARD DE 2". OMEGA	X		X	
81	GEL PARA MINGITORIO ECOLOGICO 1 LITRO ULINE	X		X	
82	ASPIRSOR DE 3/4. HUNTER	X		X	

Handwritten marks: a blue checkmark and a blue signature.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA PARTIDA

		HEGNA PROFESIONALES EN CALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V.		MARTINEZ BARRANCO S.A. DE C.V.	
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
83	TAQUETES DE EXPANSION DE 1/4. THORSMAN	X		X	
84	TAQUETES DE EXPANSION DE 3/8 PARA BROCA DE 1/2. THORSMAN	X		X	

NOTA.- CUANDO SE REFIERA A "NO CUMPLE" INDICAR MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL NO CUMPLIMIENTO Y/O CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

ELABORÓ



CARLOS CONTRERAS MILLANO
ENCARGADO DEL ALMACEN
DE PAPELERIA

Vo. Bo.



ING. EULOGIO CUEVAS ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACEN E INVENTARIOS

Formato FO-CON-11

DESCRIPCIÓN BREVE DEL BIEN O SERVICIO: MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA	DISTRIBUIDORA DADE S.A. DE C.V.		JARVEL PLANET S.A. DE C.V.		
		SI CUMPLE	NO CUMPLE		SI CUMPLE	NO CUMPLE
		LOTE V				
1	TABLA DE PINO DE 3/4" X 12" X 8' . DURANGO Ó OAXACA	X			No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.	
2	TRIPLAY DE 3MM 1.22 X 2.44. DURANGO Ó OAXACA	X			No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.	
3	TRIPLAY DE 12MM 1.22 X 2.44. DURANGO Ó OAXACA	X			No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.	
4	TRIPLAY DE 16MM 1.22 X 2.44. DURANGO Ó OAXACA	X			No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.	
5	TRIPLAY DE 19MM 1.22 X 2.44. DURANGO Ó OAXACA	X			No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.	
6	TRIPLAY DE 6MM 1.22 X 2.44. DURANGO Ó OAXACA	X			No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.	
7	TRIPLAY DE 9MM 1.22 X 2.44. DURANGO Ó OAXACA	X			No presenta ficha técnica, tampoco se pudo localizar en internet, por lo tanto, no se cuentan con los parámetros para poder evaluar el producto.	

NOTA.- CUANDO SE REFIERA A "NO CUMPLE" INDICAR MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL NO CUMPLIMIENTO Y/O CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

ELABORÓ

Vo. Bo.

CARLOS CONTRERAS MILLANO
ENCARGADO DEL ALMACEN
DE PAPELERIA

ING. EULOGIO CUEVAS ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACÉN E INVENTARIOS